



# BULLETIN TECHNIQUE

## de la Station d'Avertissements Agricoles

### RHÔNE-ALPES

4, Place Gensoul — LYON Téléphone: 37-20-56  
C. C. P. LYON 9430-12 Régisseur Recettes Protection végétaux

Lisez sur l'enveloppe de votre bulletin  
le numéro de votre région

N° 260

20 Juillet 1959

#### AVERTISSEMENTS

#### V I G N E

MILDIU: Malgré la sécheresse persistante, de nombreux foyers subsistent et un nouveau traitement devra être appliqué 15 jours environ après le dernier.

BLACK-ROT (vignoble de Savoie): Si un nouveau traitement n'a pas été effectué dès après l'orage violent du 14, il devra être appliqué d'urgence.

VERS DE LA GRAPPE: Aucun nouveau traitement aux esters phosphoriques ne devra être appliqué contre la 2ème génération d'Eudémis et de Cochylis. Seuls les traitements effectués à l'aide d'autres insecticides et dans les seules situations élevées (casier inférieur droit du tableau du bulletin N° 258) devront être renouvelés dès réception.

COCHENILLES: Sur les foyers de cet insecte, appliquer un nouveau traitement 15 à 20 jours après le dernier.

#### ARBRES FRUITIERS

#### ET CULTURES DIVERSES

CARPOCAPSE: (pommier, poirier, prunier, noyer) Le chevauchement de la 1ère et de la 2ème génération (1ère génération en cours sur prunier) de ce ravageur oblige à poursuivre les traitements à la même cadence. On devra:

- 1°- renouveler dès réception tous les traitements appliqués avant le 4 Juillet.
- 2°- renouveler au bout de 18 jours ceux effectués à partir de cette date.
- 3°- renouveler ces traitements dans les 24 heures après chaque violent orage.

Dans ce dernier cas, on adjoindra un fongicide pour éviter les repiquages de la tavelure sur pommier et poirier.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHIER: Le traitement conseillé par le bulletin N° 259 devra être renouvelé au bout de 18 à 20 jours. Il devra être étendu aux poires partout où la récolte des pêches et des abricots est terminée.

MOUCHE DES FRUITS: (pêches, abricots, poires) Les conseils du bulletin N° 259 restent valables. Nous signalons que les dimensions réelles de l'insecte sont indiquées par une petite croix entre le dessin et la mention "dimensions réelles".

TEIGNE ET CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE: Un nouveau traitement mixte devra être appliqué d'urgence en toutes régions.

Le Contrôleur chargé des Avertissements  
Agricoles: P.LATARD

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux: A.PITHIoud

DLP 24-7-59 036842

7262